

Полиом ®

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИПРОПИЛЕНА»**

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ИНСТРУКЦИЯ

**О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

О-105-10-2023 редакция 1

г. Омск

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	3
4	Обозначения и сокращения	4
5	Общие положения	4
6	Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС	4
7	Ответственность	10
8	Приложение А	12
9	Приложение Б	34
10	Приложение В	35
11	Приложение Г	36
12	Приложение Д	37
13	Приложение Ж	42
14	Приложение К	46
15	Приложение Л	48

ИНСТРУКЦИЯ**О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ****О-105-10-2022**

Введена взамен О-105-10-2021

Дата введения 06.12 2023г.Утверждена и введена в действие приказом № 458 от 30.11 2023г.**1 Область применения**

1.1 Настоящая Инструкция устанавливает единые требования по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее - ОТ, ПБ и ООС), выполняющими работы в рамках договорных обязательств, (далее - работы) как непосредственно на территории ООО «Полиом» (далее - Общество), так и за территорией, огражденной промплощадки Общества. Исключение составляют работы, выполняемые подрядными организациями в интересах Общества, на собственной территории, принадлежащей им на любом законном основании.

1.2 Требования настоящей Инструкции распространяются на все подразделения Общества, взаимодействующие с подрядными организациями и обязательны для исполнения.

1.3 Настоящая Инструкция входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента Общества.

1.4 Настоящая Инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официальной без разрешения Общества.

2 Нормативные ссылки

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ISO 14001-2015 – Международный стандарт – системы экологического менеджмента – Требования руководство по применению;

ISO 14001 -2016– Национальный стандарт РФ – системы экологического менеджмента;

Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды;

Постановления Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой;

Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ;

Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства потребления, в состав которых входят полезные ископаемые, захоронение которых запрещается»;

Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. № 753н об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н об охране труда при эксплуатации электроустановок;

Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. №782н об утверждении правил по охране труда при работе на высоте;

Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;

СТП-009-33 Стандарт предприятия внутренний «Аудит системы менеджмента, корректирующие действия»;

СТП 026-09 Стандарт предприятия «Организация транспортной безопасности»;

П-013-19 «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах»;

П-016-10 «Положение о конкурсе по выбору лучшей подрядной организации»;

П-022-10 «Положение Оповещение, регистрация учет и внутреннее расследование пришествий»;

П-038-14 «Положение о порядке выбора контрагентов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

П-046-14 «Положение о договорной работе»;

П-047-14 «Положение о претензионно-исковой работе»;

П-059-10 «Положение о порядке применения единых ключевых правилах безопасности»;

П-066-30 «Положение о порядке работы с электронными торговыми площадками»;

О-005-10«Инструкция по безопасному поведению работников сторонних организаций и предприятий на территории ООО «Полиом»;

О-094-10«Инструкция по идентификации опасностей работников сторонних организаций и предприятий на территории ООО «Полиом»;

М-001-10 Методика «Система цветового кодирования транспортных средств, подъёмных сооружений, оборудования и инструмента».

Примечание - при использовании нормативных ссылок рекомендуется оценить их актуальность.

3 Термины и определения

В настоящей Инструкции применены следующие термины и определения:

барьер: Это совокупность мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления происшествия или на уменьшение возможных последствий от него;

критерий работоспособности: неотъемлемые признаки барьера, необходимые и совокупно, и достаточные для обеспечения способности барьера выполнять свое заданное защитное предназначение:

-снижать вероятность наступления происшествий производственной безопасности;

-уменьшить возможности последствия происшествия производственной безопасности.

МУБ: место установки барьера (субъект, объект или операция, где барьер должен выполнять свою защитную функцию).

ответственное подразделение: Структурное подразделение Заказчика в лице его руководителя, осуществляющее работу по подготовке, согласованию и контролю исполнения договоров, заключаемых с Подрядчиком

происшествие: Любое незапланированное событие, произошедшее в результате проведения Производственно-технических работ, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, причинению вреда окружающей среде;

подрядчик: Сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу и сдать её результат;

работники подрядной организации: Временные или постоянные работники Подрядной организации, задействованные в выполнении работ на территории Общества;

средства индивидуальной защиты (СИЗ): Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных

производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий;

субподрядчик: Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющее работы по договору с Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед Обществом;

требования Общества в области ОТ, ПБ и ООС: Утвержденные в Обществе внутренние нормативные документы, регулирующие отношения в сфере ОТ, ПБ и ООС.

чек -лист: вопросы необходимые для определения соответствия проверяемого барьера критериям работоспособности барьера. (ответ «нет» на любой вопрос чек-листа делает неработоспособным соответствующий критерий и весь барьер)

4 Обозначения и сокращения

В настоящей Инструкции используются следующие обозначения и сокращения:

- ГОР – газоопасные работы;
- КД-корректирующие действия;
- КК – конкурсная комиссия;
- КПП-контрольно пропускной пункт;
- ЛНА – локальный нормативный акт;
- ЛЭП-линия электропередач;
- НМД-нормативно методическая документация;
- ОЗ- охрана здоровья;
- ООО «Полиом» - общество с ограниченной ответственностью «Омский завод полипропилена»;
- ОТ, ПБ и ООС – охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды;
- ОР – огневые работы;
- ППР-план производства работ;
- ППРВ-план производства работ на высоте;
- Служба ОТ, ПЭБ и ГЗ – служба охраны труда промышленной, экологической безопасности и гражданской защиты;
- СБ – служба безопасности Общества;
- СМ – система менеджмента;
- СУГ-сжиженный углеводородный газ;
- ТЗ – техническое задание;
- ТС- транспортное средство;
- ТМЦ-товарно материальная ценность;
- УЗО –устройство защитного отключения;
- ЧС-чрезвычайный случай;
- ЭЛБ-электробезопасность.

5 Общие положения

5.1 Взаимодействие работников Общества, в том числе службы ОТ, ПЭБ и ГЗ, с Подрядчиком осуществляется при проведении вводного инструктажа, квалификационной оценке Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, проверке соблюдения требований в области ОТ, ПБ и ООС работниками Подрядчика при выполнении работ при проведении контрольно-профилактических проверок и линейных обходах.

5.2 Работники службы ОТ, ПЭБ и ГЗ Общества не дублируют функции соответствующих служб Подрядчика. Взаимодействие не отменяет обязательств Подрядчика по соблюдению требований Общества в области ОТ, ПБ и ООС.

6 Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС
6.1 Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС на территории Общества определен в Таблице 1.

Таблица 1- Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС

Действие (процесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (процесса) / Результат
<p>1 ЭТАП. Выбор подрядной организации</p> <p>Формирование пакета документов для размещения на электронной торговой площадке.</p> <p><i>Исполнитель:</i> Ответственное лицо за ведение тендерных процедур в структурном подразделении</p> <p><i>Срок: перед размещением документов на электронной торговой площадке</i></p>	<p>Подготовка полного комплекта документов для поиска потенциального исполнителя работ через электронную торговую площадку в соответствии с требованиями, утвержденными в Обществе о порядке работы с электронными торговыми площадками</p> <p><i>Дополнительное требование к выполнению действия (процесса):</i> При формировании ТЗ на выполнение работ включать в ТЗ обязательное заполнение потенциальным исполнителем Опросного листа (Приложение Д). Включать форму Опросного листа (Приложение Д) к пакету документов, размещаемых на электронной торговой площадке для заполнения потенциальным исполнителем</p> <p><i>Результат:</i> Заполненный Опросный лист от потенциального исполнителя, и сформированный пакет документов, подтверждающий достоверность предоставленной информации в Опросном листе, что дает информацию о квалификации подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС</p>
<p>Проведение аудита/инспекции потенциальных Исполнителей работ до заседания КК по выбору подрядной организации на право выполнения работ</p>	<p>Оценка соответствия/несоответствия потенциальных Исполнителей работ заполненному Опросному листу</p> <p><i>Дополнительное требование к выполнению действия (процесса):</i> Проведение очного аудита/инспекции потенциальных Исполнителей работ; Проведение заочного аудита/инспекции (документальная проверка). Применение заочного метода проведения аудита/инспекции возможно в случае ограничивающих факторов проведения очного аудита, а именно: - территориальная удаленность контрагента (нахождение в другом регионе);</p>

<p><u>Исполнитель:</u> Комиссия в составе: Специалист службы ОТ, ПЭБ и ГЗ; Специалист СБ; Ответственное лицо за ведение тендерных процедур в структурном подразделении</p> <p>При необходимости в зависимости от специфики выполнения работ потенциальным Исполнителем в состав комиссии возможно включить: Главного эксперта по интегрированной системе менеджмента; Специалиста Отдела технического надзора и управления надежностью</p> <p><u>Срок:</u> <u>После вскрытия конвертов в течение 5 рабочих дней</u></p>	<p>-отсутствие возможности выезда комиссии на территорию потенциального Исполнителя работ (производственная загруженность и др.); - ограничение выездных мероприятий ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе (угроза распространения коронавируса инфекции COVID-19 и др.)</p> <p><u>Результат:</u> Заполненный Опросный лист со стороны службы Комиссии (Приложение Д) Оценка соответствия /несоответствия требованиям ООО «Полиом» в области ОТ, ПБ и ООС, согласно квалификационной оценке потенциальных контрагентов (Приложение Ж.)</p>
<p>Проведение внутреннего заседания КК для выбора подрядной организации для выполнения работ</p> <p>КК для выбора подрядной организации для выполнения работ</p>	<p>Подготовка документов для заседания КК по выбору подрядной организации на право выполнения работ в соответствии с требованиями, утвержденными в Обществе о порядке выбора контрагентов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.</p> <p><u>Дополнительное требование к выполнению действия (процесса):</u> Вложение заполненных Опросных листов по результатам аудита/инспекции при размещении документов в подсистеме «Конкурсные комиссии» автоматизированного программного комплекса 1С (далее – УС)</p>

<p><u>Срок: размещение документов в подсистеме «Конкурсные комиссии» автоматизированного программного комплекса ИС (далее – УС)</u></p>	<p><u>Результат:</u> Выбор подрядной организации на право выполнения работ</p>
<p>II ЭТАП. Заключение договорных отношений с подрядной организацией</p> <p>Оформление договора на право выполнения работ</p> <p><u>Исполнитель:</u> Ответственный по договору с контрагентом в структурном подразделении</p> <p><u>Срок: перед размещением документов в подсистеме «Согласование договоров» УС</u></p>	<p>Формирование проекта договора подряда согласно типовой форме договора, утвержденного в Обществе</p> <p>Корректировка договора подряда, в случае использования формы договора контрагента в соответствии с требованиями П-046-14.</p> <p><u>Дополнительное требование к выполнению действия (процесса):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Контроль за обязательным включением требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС и требований пропускного и внутриобъектового режимов при составлении договора подряда по типовой форме договора, утвержденного в Обществе. ● Включение требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС и требований пропускного и внутриобъектового режимов и Перечня штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режима, утвержденных в типовой форме договора Общества, при заключении договора с подрядной организацией в случае использования договора контрагента (Приложение А, Приложение Л). <p><u>Результат:</u> Подписанный договор подряда на выполнение работ с контрагентом</p>
<p>III ЭТАП. Контроль за соблюдением требований ОТ, ПБ и ООС подрядчиком при выполнении работ в рамках заключенных договорных обязательств</p> <p>Проведение контрольно-профилактических проверок в рамках производственного контроля на территории Общества</p> <p><u>Исполнитель:</u></p>	<p>Контроль за соблюдением требований ОТ, ПБ и ООС подрядчиком при выполнении работ в рамках заключенных договорных обязательств</p> <p>Организация периодического контроля соблюдения Подрядчиком требований в области ОТ, ПБ и ООС в процессе выполнения работ</p> <p><u>Дополнительное требование к выполнению действия (процесса):</u> Контроль за соблюдением требований Общества в области ОТ, ПБ и ООС при выполнении договорных обязательств</p>

<p>Руководители структурных подразделений Общества</p> <p>ИТР структурных подразделений Общества</p> <p>Специалисты службы ОТ, ПЭБ и ГЗ</p> <p><u>Срок: периодически (согласно графику производственного контроля) при выполнении работ подрядных организаций</u></p>	<p><u>Результат:</u></p> <p>При выявлении нарушения требований безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приостановка работ до устранения нарушения; - извещение ответственного подразделения, инициировавшее заключение договора; - в случае невозможности устранения нарушений на месте - оформление Акта о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком при выполнении работ (Приложение В); - направление Акта в службу ОТ, ПЭБ и ГЗ и копию Акта в ответственное подразделение инициировавшее заключение договора; - Регистрация Акта о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС в течение одних суток с момента получения Акта о нарушении службой ОТ, ПЭБ и ГЗ в «Журнале учета актов о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчиками при выполнении работ» (Приложение Г). - контроль ответственного подразделения, инициировавшего заключение договора за разработку подрядной организации, мер, исключающих повторения выявленного нарушения (запрос письма об устранении нарушения с указанием митигирующих мероприятий, препятствующих повторению выявленного нарушения). - при необходимости проведение претензионной работы (юридическая служба).
<p>Проведение выборочных аудитов подрядных организаций</p> <p><u>Исполнитель:</u></p> <p>Главный эксперт интегрированной менеджмента по системе</p> <p><u>Срок:</u></p> <p><u>Согласно утвержденной Программы проведения аудитов СМ</u></p>	<p>Проведение выборочных аудитов подрядных организаций, осуществляющих работы на территории Общества, на предмет соответствия требованиям Общества в области ОТ, ПБ и ООС в процессе выполнения работы на территории Общества, инициировавшего заключение договора с Подрядной организацией (в соответствии с утвержденной процедурой проведения аудитов на территории Общества).</p> <p><u>Дополнительное требование к выполнению действия (процесса):</u></p> <p>Включение в Программу проведения аудита СМ вопросов, имеющих отношение к подрядным организациям, осуществляющих работы на территории структурного подразделения Общества, в том числе вопросы соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС при выполнении работ подрядными организациями на территории Общества.</p> <p>Извещение подрядчика официальным письмом о проведении аудита второй стороны.</p> <p><u>Результат:</u></p> <p>Отчет о результатах аудита СМ (форма отчета согласно утвержденной процедуре проведения аудитов на территории Общества).</p>

	<p>Разработка КД по результатам проведенного аудита (согласно утвержденной процедуре разработки КД, утвержденной в Обществе).</p> <p>Контроль со стороны подразделения, заключившего договор с подрядчиком, выполнения КД.</p>
<p>IV ЭТАП. Оценка эффективности работы подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС</p> <p>Оценка эффективности работы подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС по окончании работ в подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС по окончании работ в рамках договора</p> <p><u>Исполнитель:</u> Специалист службы ОТ, ПЭБ и ГЗ Ответственный по договору с контрагентом в структурном подразделении</p> <p><u>Срок:</u> <u>В течение 10 рабочих дней после подписания актов выполненных работ</u></p>	<p>работы подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС</p> <p>Оценка эффективности работы подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС по окончании работ в рамках договора в течение года, а также при выполнении работ в период окончательных ремонтов (проведение конкурса по выбору лучшей подрядной организации в рамках утвержденной процедуры на территории Общества).</p> <p><u>Дополнительное требование к выполнению действия (процесса):</u> Информирование специалистов службы ОТ, ПЭБ и ГЗ о выполнении работ контрагентом в рамках договорных обязательств; Заполнение Оценочного листа (Приложение Д), с учетом III Этапа контроля.</p> <p><u>Результат:</u> Оценочный лист результатов деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС. Использование информации Оценочных листов для оценки квалификации подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС в дальнейшем при участии контрагента в тендерных процедурах по выбору исполнителя на право выполнения работ на территории Общества. Уведомление Подрядчика о результатах проведенной оценки работы в области ОТ, ПБ и ООС.</p>

6.2 В случае возникновения крупного и значительного происшествия на территории Общества, связанного с представителями подрядной организации, Подрядчик совместно с ответственным по договору специалистом в структурном подразделении осуществляет заполнение листа первичного сообщения о происшествии (Приложение Б) с целью митигации рисков повторного возникновения подобных происшествий и доводит данное сообщение о происшествии до представителей подрядных организаций.

7 Ответственность

7.1 Руководитель ответственного подразделения, инициировавшего заключение договора с Подрядной организацией, несет ответственность за:

- наличие заполненного Опросного листа потенциальных исполнителей работ и передачу Опросного листа службе ОТ, ПЭБ и ГЗ для проведения квалификационной оценки подрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС;
- включение в проект договора подряда требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС и требований пропускного и внутриобъектового режимов;
- контроль работы Подрядчика по выполнению требований по ОТ, ПБ и ООС;
- извещение Подрядчика о выявленном факте нарушения требований ОТ, ПБ и ООС;
- направление Подрядчику копии Акта о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС;
- подготовку и передачу документов о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС в юридическую службу при необходимости проведения претензионной работы;
- оценку эффективности работ и соблюдение требований по ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком.

7.2 Руководители и специалисты, установившие факт нарушения требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком, несут ответственность за:

- извещение руководителя ответственного подразделения, инициировавшего заключение договора;
- оформление Акта о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком при выполнении работ;
- направление Акта о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС в службу ОТ, ПЭБ и ГЗ и копии Акта в ответственное подразделение, инициировавшее заключение договора.

7.3 Начальник службы ОТ, ПЭБ и ГЗ несет ответственность за:

- квалификационную оценку потенциальных исполнителей работ в области ОТ, ПБ и ООС по результатам предоставленных Опросных листов (организацию проведения аудитов/инспекций);
- регистрацию Акта о нарушении в журнале учета актов о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчиками при выполнении работ;
- оценку эффективности работ и соблюдение требований по ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком по итогам работы с целью использования данной информации при очередной квалификационной оценке Подрядчика.

7.4 Специалист по конкурсным процедурам несет ответственность за:

- проверку наличия заполненного Опросного листа потенциальных исполнителей при заседании КК

7.5 Главный эксперт по интегрированной системе менеджмента несет ответственность за:

- планирование аудитов второй стороны подрядных организаций, организацию формирования компетенций аудиторов, включение в план проведения аудита подрядной организации критериев, касающихся деятельности подрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС на территории Общества.

7.6 Начальник юридической службы несет ответственность за:
- оформление и направление претензии к Подрядчику о невыполнении требований договора в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с утвержденным в Обществе порядком проведения претензионно-исковой работы.

Приложение А
(обязательное)

Требования к Подрядчику в области ОТ, ПБ и ООС

1 Общие требования

Подрядчик обязан:

1.1 Соблюдать нормативно-правовые акты в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, охраны здоровья, электробезопасности, действующие у Заказчика.

1.2 Выполнять требования действующей Политики Заказчика в области менеджмента.

1.3 Соблюдать внутренние локальные нормативные акты (ЛНА) Заказчика в области производственной безопасности, в том числе Ключевые правила безопасности, а также требования барьеров программы «Каркас Безопасности», применимых к области деятельности Подрядчика на территории Заказчика. Требования барьеров содержатся в чек листах. Актуальные чек листы «Каркаса безопасности» размещены на сайте Заказчика https://www.poliom-omsk.ru/production/consumer_information.php.

1.4 Обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика временных бытовых городков, производственных баз, транспортных средств и прочих объектов Подрядчика (принадлежащих им как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности).

1.5 В случае привлечения субподрядных организаций, согласовать с Заказчиком каждую привлекаемую субподрядную организацию. Их допуск к выполнению работ производится только после согласования со службой ОТ, ПЭБ и ГЗ Заказчика.

Заказчик в праве не согласовать привлечение субподрядной организации к работам с объяснением объективных причин (несоответствие критериям отбора, неудовлетворительная оценка работы субподрядчика по результатам работ на объектах Заказчика и др.).

1.6 Включить настоящие условия в договорные обязательства с Субподрядчиками, а также иными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, в целях исполнения принятых на себя договорных обязательств, которые не являются субподрядными организациями по смыслу положений ст. 706 ГК РФ, но которые будут выполнять работы на территории Заказчика (включая, но не ограничиваясь: организации по оказанию услуг питания, клининговых услуг, медицинских услуг и тп.).

1.7 Применять положения настоящего Приложения в отношении любых физических лиц, задействованных Подрядчиком в выполнении работ, независимо от того, заключены ли с такими лицами трудовые договоры, либо отношения с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Приложения и освобождения Подрядчика от соответствующей ответственности.

Далее по тексту под термином Подрядчик, подразумеваются непосредственно сам Подрядчик и все его Субподрядчики.

1.8 При выполнении специфических видов работ, дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Приложении, закрепить дополнительными соглашениями или двухсторонним протоколом.

1.9 До начала работ, предусмотренных договором, для проведения тренингов, инструктажей и совещаний по производственной безопасности, выделить специальное место (помещение) и оборудовать его соответствующей наглядной агитацией, макетами, необходимым оборудованием для проведения презентаций и трансляции видеороликов.

1.10 Содержать в чистоте территорию, объекты, оборудование, выделенные для производства работ.

1.11 Обеспечить силами собственных специалистов выполнение и контроль требований производственной безопасности Заказчика.

1.12 Обеспечить участие в процедуре закупки, отбора работ, услуг, материалов, влияющих на безопасные производства работ собственного специалиста по производственной безопасности.

2 Требование к структуре и численности функции производственной безопасности

Подрядчик обязан:

2.1 Обеспечить постоянное присутствие полевых специалистов в области производственной безопасности из расчета не менее чем 1 (один) специалист на 50 (пятьдесят) работающих на площадке строительства / реконструкции / технического перевооружения / капитального ремонта. Численность специалистов функции Производственной безопасности Подрядчика в местах производства работ определяется расчетом исходя из количества и сложности объектов контроля, а также максимального количества работ повышенной опасности, предполагаемого к одновременному исполнению при выполнении обязательств Подрядчика по договору.

2.2 Привлекаемые специалисты в области производственной безопасности, а также персонал, осуществляющий независимый надзор (технический надзор, строительный надзор, супервайзинг) в области производственной безопасности, должны иметь соответствующий опыт и компетенции, допуски и аттестации по производственной безопасности, в т.ч. по областям, требующим наличия допусков к работе (электробезопасность, работы на высоте и др.).

3 Требования к Нормативно-методической документации (НМД)

Подрядчик обязан:

3.1 Разработать документы, которые нуждаются в актуализации согласно специфике требований ОТ, ПБ и ООС Заказчика и требованиям применительно к месту производства работ, после подписания Договора, и согласовать с Заказчиком до начала работ.

3.2 До начала работ ознакомить весь привлекаемый к выполнению работ персонал (в т.ч. вновь принятый) с локальными нормативными актами (ЛНА) Подрядчика и Заказчика в области производственной безопасности, и обеспечить их соблюдение. По запросу Заказчика предоставлять Листы ознакомления.

3.3 Получить письменное уведомление от всех Субподрядчиков о согласии с требованиями Заказчика в области производственной безопасности, и передать официальным образом для применения комплект всех ЛНА в области производственной безопасности, которые Заказчик передает Подрядчику.

3.4 Обеспечить разработку, наличие и ведение на объекте работ актуальной документации в области производственной безопасности в соответствии с требованиями

действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).

3.5 Разработать и согласовать с Заказчиком План экстренного реагирования (ЧС, авария, инцидент, происшествие), План экстренной медицинской эвакуации, на территории производства работ, применительно к виду работ по договору.

3.6 Обеспечить наличие технической документации и инструкций, подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте (площадке производства работ) в соответствии с утвержденным перечнем.

3.7 В случае если требования производственной безопасности Подрядчика на выполняемые операции выше, чем требования Заказчика, то принимаются к реализации более строгие требования

3.8 Все планы и программы мероприятий в области производственной безопасности, разработанные в соответствии с договорными обязательствами проходят согласование у Заказчика.

3.9 Обеспечить на рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химических веществ, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов для контрактируемого вида услуг.

4 Требования к выявлению, оценке и минимизации рисков в области производственной безопасности

Подрядчик обязан:

4.1 До начала выполнения работ по договору провести оценку операционных рисков, применительно к используемым технологическим процессам, видам работ, и предоставить Заказчику матрицу рисков в области производственной безопасности. В случае отсутствия у Подрядчика методической базы для проведения оценки рисков, допускается использовать НМД Заказчика О-094-10.

4.2 Организовать и провести оценку рисков в области производственной безопасности (при необходимости, совместно с Заказчиком) для определения критичных рисков применительно к проводимым работам/оказываемым услугам по договору с учетом специфики оказания услуг с целью возможности реализации мероприятий, необходимых на этапе мобилизации оборудования, материалов и персонала к месту производства работ и в последующем при выполнении работ по договору.

4.3 По итогам проведенной оценки рисков разработать и согласовать с Заказчиком План корректирующих мероприятий по минимизации рисков до приемлемого уровня.

4.4 На основании проведенной оценки рисков провести зонирование участков работ по опасности, и определить требования к используемым в обязательном порядке средствам индивидуальной и коллективной защиты.

5 Допуск Подрядчика к выполнению работ

Подрядчик обязан:

5.1 Предоставить Заказчику Процедуру обеспечения готовности к началу работ с точки зрения производственной безопасности, в том числе включающую, но не ограничивающуюся следующими мероприятиями:

- назначение ответственного по вопросам производственной безопасности, укомплектованность в достаточном количестве штата специалистов по производственной безопасности (согласно согласованной с Заказчиком структуре и численности);
- назначение ответственных лиц за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и т.д.;

- обучение персонала (по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности) перед мобилизацией на объект;
- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
- проведение работникам медицинского осмотра в рекомендованных Заказчиком медицинских организациях;
- обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой;
- обеспечение маркировки и цветового кодирования применяемого оборудования;
- проведение идентификации рисков, разработка мер по их исключению;
- разработка процедур по безопасной организации работ;
- разработка ППР, ППРв, ППР с применением подъемных сооружений, технологических карт, включающих решения по производственной безопасности.

5.2 Проводить по требованию Заказчика Технические аудиты оценки готовности субподрядных организаций в области производственной безопасности к выполнению работ, с участием представителей подразделения производственной безопасности Заказчика (по согласованию).

5.3 Направлять Заказчику информацию о технических аудитах, проведенных в субподрядных организациях, для принятия решения Заказчиком об участии в этих аудитах. Заказчик также вправе участвовать в проведении технических аудитов, проводимых Подрядчиком.

6 Информирование о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования.

Подрядчик обязан:

6.1 Сообщать Заказчику оперативную информацию о крупных и значительных происшествиях согласно КТ-55 «Классификатор происшествий» П-022-10 незамедлительно любыми доступными способами связи в течение 24 часов с момент крупного и значительного происшествия, произошедшего в период исполнения договорных обязательств по шаблону согласно Приложению Б (шаблон).

6.2 О незначительных происшествиях, произошедших у Подрядчика, необходимо на ежемесячной основе в письменной форме по электронной почте уведомлять Заказчика, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

6.3 Проводить расследование происшествий, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4 Содействовать (не препятствовать) проведению внутреннего расследования Заказчика, предоставлять информацию, необходимую для расследования и принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.

6.5 Выполнять разработанные в ходе расследования корректирующие мероприятия.

7 Готовность к экстренному реагированию

Подрядчик обязан:

7.1 Регулярно принимать участие в учебно-тренировочных занятиях (УТЗ) Заказчика, включая, но не ограничиваясь следующими: противопожарные, спасательные, экстренной медицинской эвакуации, по проверке готовности и эффективности действий персонала в предаварийных, аварийных и чрезвычайных ситуациях. По результатам УТЗ

Заказчик оформляет Акт, подрядчик обязан исполнять корректирующие мероприятия по части его касающегося.

УТЗ проводятся по утвержденному графику. К УТЗ привлекается находящийся на объекте персонал.

7.2 Своевременно уведомлять Заказчика о проведении собственных УТЗ.

7.3 Представлять Заказчику (по требованию) утвержденный график проведения УТЗ и Акты УТЗ.

Права Заказчика:

7.4 Привлекать Подрядчика к проведению своих учений для обеспечения согласованности действий и развития компетенций.

8 Контроль за соблюдением требований безопасности

Подрядчик обязан:

8.1 Осуществлять производственный контроль на объектах ведения производственной деятельности при выполнении обязательств по договору с Заказчиком. Результаты производственного контроля должны документироваться в установленном порядке, и представляться Заказчику по требованию.

8.2 Для обеспечения контроля работ выделить отдельного специалиста(ов) по производственной безопасности либо направить Заказчику Приказ о возложении дополнительных обязанностей на кого-либо из других соответствующих по компетенциям сотрудников Подрядчика.

8.3 Останавливать работы (в том числе по требованию Заказчика), которые, выполняются небезопасным способом, которые создают непосредственную или потенциальную угрозу для сотрудников Заказчика, Подрядчика или третьих лиц, объектов, деловой репутации, окружающей среды, при наличии риска возникновения аварий и инцидентов.

Если Заказчик требует остановить работы, то он не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. Возобновление работ может быть произведено только после устранения соответствующих рисков или их снижения до приемлемого уровня.

Фиксация нарушений:

8.4 В случае выявления Заказчиком нарушений, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий Акт о нарушении требований производственной безопасности (Приложение В) (с указанием пунктов НД, требования которых нарушены), сроков устранения нарушений.

8.5 Нарушения (отклонения, отступления) от установленных требований производственной безопасности, выявленные специалистами и / или представителями Заказчика (в том числе специалистами производственной безопасности или специалистами технического надзора / строительного контроля и т.д.) оформляются и фиксируются в следующей последовательности:

- первоначально информация в устной форме немедленно доводится до ответственного производителя работ с требованиями об устранении нарушения / приостановки работ при необходимости;
- при отсутствии ограничений, в т.ч. (запрет на съемку, низкие температуры, темное время суток, наличие рисков для производящего съемку), в момент выявления нарушения осуществляется его фотосъемка;
- в случае непринятия оперативных мер со стороны Подрядчика по устранению нарушений или их устранение с ненадлежащим качеством, или ввиду необходимости

устранения замечания в более продолжительный период, специалист / представитель Заказчика выдает ответственному представителю Подрядчика Акт о нарушении требований производственной безопасности (Приложение В). Акт подписывается Заказчиком и Подрядчиком. Общее количество лиц, подписывающих Акт, должно быть не менее двух человек.

8.6 Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр передаётся Подрядчику под подпись, для устранения нарушений, второй экземпляр остается у Заказчика.

8.7 В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи, в Акт вносится соответствующая запись «От подписи отказался». Акт фиксируется представителем третьего (стороннего / независимого) лица.

8.8 Факт нарушения может быть также подтвержден одним из следующих документов:

- актом расследования причин происшествия, составленного Комиссией по расследованию происшествия с участием представителей Подрядчика;
- соответствующим Актом или Предписанием контролирующих и надзорных органов, подразделением производственной безопасности в рамках осуществления контроля соблюдения требований производственной безопасности.

8.9 Информацию об устранении нарушений Подрядчик направляет Заказчику в установленном порядке обмена информацией в согласованные сроки.

8.10 В случае если Подрядчик, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в установленные сроки, то он должен разработать План по устранению нарушений, с указанием сроков, и согласовать его с Заказчиком.

9 Требования в области Охраны труда

Подрядчик обязан:

9.1 Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте и режим труда и отдыха работников.

9.2 Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и применение их во время нахождения на месте производства работ в соответствии с требованиями Заказчика.

Минимальный комплект необходимых средств индивидуальной защиты:

- защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
- каска с подбородочным ремешком, с логотипом организации Подрядчика;
- спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами выполняемых работ;
- средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки);
- сигнальный жилет со светоотражающими полосами и логотипом организации Подрядчика.

9.3 Обеспечить персонал, выполняющий опасные работы, дополнительно соответствующими СИЗ:

- лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
- закрытыми защитными очками, защитными масками и термостойкими перчатками для сварочных работ;
- средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов выполняемых работ;
- средствами защиты от падения при работе на высоте (страховочными системами);

ЗАПРЕЩЕНО в качестве средств защиты от падения с высоты использовать страховочные пояса.

- средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;

9.4 Обеспечить в достаточном количестве наличие на рабочих местах защитных очков (имеющих покрытие против царапин и запотевания), перчаток, смывающих средств, марки и типы которых подбираются согласно имеющимся вредным факторам по видам проводимых работ и проведенной оценке рисков.

9.5 Обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые проходят стажировку перед допуском к самостоятельной работе, а также посетителей.

Допускается применение цветowych решений для защитных касок и сигнальных жилетов с целью идентификации постоянных работников, посетителей и стажеров.

9.6 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны содержаться в технически исправном состоянии. Работники с неисправными СИЗ к работам не допускаются.

9.7 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном во время движения по лестницам, а также во время вождения автотранспорта.

9.8 Работникам Общества, сторонним и подрядным организациям, запрещается эксплуатация на опасных производственных объектах Общества персональных электронных мобильных устройств: ноутбуков, планшетов и иных электронных устройств, и использование личных телефонов в течение рабочей смены.

9.9 Разрешается использование моб. устройств: в административных помещениях Общества, операторных подразделений, участков, автостоянке большегрузов, открытом складе и открытой территории Общества, не отнесенной к территории опасного производственного объекта; в период плановых остановов производства при условии освобождения от опасных веществ оборудования; при наличии у сотрудника согласования со службой безопасности использования мобильного устройства взрывобезопасного или особовзрывобезопасного исполнения за исключением фото- видео съёмки.

9.10 Все работники Общества, а также подрядные организации, при выполнении своих трудовых обязанностей на территории опасных производственных объектов Общества, обязаны использовать спецодежду, спецобувь, каску защитную с застегнутым подбородным ремнем, очки защитные, иметь при себе индивидуальное средство защиты органов дыхания.

9.11 Разрешено передвижение по специально выделенным зонам на территории Общества - зеленой дорожке, согласно утвержденной «Схемы движения», без средств индивидуальной защиты с 07.30 до 8.30, с 17.00, до 17.30 и с 19.30 до 20.40, в обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. От проходной КПП №2 до здания лаборатории производственного контроля по специальному маршруту - постоянно.

10 Требования к организации инструктажей и обучения

Подрядчик обязан:

10.1 Пройти вводный инструктаж Заказчика (видеоинструктаж) у специалиста по производственной безопасности Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого лица Заказчика. После прохождения вводного инструктажа пройти тестирование на предмет степени усвоения материалов вводного инструктажа

10.2 Иметь при себе копию документов с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего инструктажа, тренинга, обучения, аттестации и проверки знаний в области производственной безопасности, в т.ч. пожарного инструктажа, по программе пожарно-технического минимума, экологической безопасности, по обращению с отходами.

10.3 По требованию Заказчика предъявить Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области производственной безопасности, и списки лиц, допущенных к работе.

10.4 Обеспечить наличие персонала в том числе (вновь принятого, а также привлекаемого к выполнению работ) профессионально обученного, аттестованного, и имеющего квалификацию, соответствующую выполняемым видам работ.

Права Заказчика:

10.5 Заказчик вправе провести проверку знаний работников Подрядчика в области производственной безопасности как до их выхода к производству работ на объектах Заказчика, так и во время производства работ по Договору.

10.6 В случае, если любой из работников Подрядчика:

- не соответствует заявленной квалификации; или
- у него отсутствуют документы, необходимого обучения; или
- нарушит любые правила, положения или стандарты Заказчика в области производственной безопасности, такой работник по требованию Заказчика должен быть отстранен от выполнения работ.

Работник Подрядчика и его непосредственный руководитель, нарушивший Ключевые правила безопасности Заказчика, подлежит отстранению от работы на территории Заказчика в 100% случаев.

11 Требования в области Охраны здоровья

Подрядчик обязан:

11.1 Обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а также обязательных освидетельствований всего (100%) персонала Подрядчика, выполняющего работы на объектах Заказчика, в рекомендованных Заказчиком медицинских организациях, имеющих соответствующую требованиям законодательства РФ лицензию и договорные отношения с Подрядчиком. Перечень рекомендованных Заказчиком медицинских организаций предоставляется Заказчиком по запросу

Подрядчика. Подрядчик вправе предложить/направить запрос Заказчику о включении в Перечень рекомендованных медицинских организаций иных медицинских организаций.

11.2 Предъявить по требованию Заказчика заключения врачебной комиссии по результатам обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, других видов обязательных осмотров, освидетельствований на 100% персонала;

11.3 Обеспечить допуск на объекты Заказчика только тех работников, на которых имеются заключения врачебной комиссии по результатам обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, других видов обязательных осмотров, освидетельствований, об отсутствии у них медицинских противопоказаний к работе в соответствии с условиями труда на объектах Заказчика.

11.4 Подрядчик должен обеспечить:

- организацию проведения профилактической вакцинации персонала от инфекционных заболеваний, включая вакцинацию по эпидемическим показаниям в соответствии с эпидемической обстановкой в районах производства работ;
- наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, у всего персонала, включая собственный персонал Подрядчика и персонал Субподрядчика;
- ежегодное обучение 100% работников Подрядчика, Субподрядчика, выполняющих работы на объектах Заказчика, навыкам оказания первой помощи,

- наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПЭМР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПЭМР должны быть детально оговорены все этапы, условия, силы и средства оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного / пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня;

- наличие на каждом объекте проведения работ доступных ресурсов спасения, в достаточных количествах, для случаев экстренного медицинского реагирования, в соответствии с ресурсным планом: аптечки первой помощи, укомплектованные в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- организацию оказания работникам первичной медико-санитарной помощи, путем заключения договора на оказание медицинских услуг с медицинскими организациями, расположенными на объектах Заказчика, по письменному согласованию с Заказчиком;

11.5 В случае возникновения необходимости экстренной эвакуации персонала Подрядчика (и иных лиц, работников, привлеченных им для выполнения работ по настоящему Договору организаций), Заказчик вправе организовать такую эвакуацию с места выполнения работ персонала Подрядчика до соответствующего медицинского учреждения. Заключая Договор, Подрядчик дает согласие на такую экстренную эвакуацию персонала без дополнительных заявок (обращений и т.п.) со своей стороны. Затраты Заказчика, связанные с экстренной эвакуацией персонала Подрядчика, подлежат компенсации Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика на основании подтверждающих документов.

11.6 Соблюдать требования барьеров по охране здоровья (далее – ОЗ) по критериям работоспособности согласно чек-листам программы «Каркас безопасности».

12 Требования Ключевых Правил безопасности в части нахождения на территории в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения

Подрядчик обязан:

12.1 Реализовать систему контроля и допуска персонала, позволяющую:

- Организовать проведение контроля трезвости или назначить лиц, ответственных за проведение контроля трезвости на объекте выполнения работ сотрудников Подрядчика.

- Организовать проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянение алкогольного, наркотического и иного токсического в организациях, имеющих медицинскую лицензию на проведение данного вида работ в соответствии с законодательством РФ.

12.2 Не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в санитарно-бытовых помещениях персонала алкоголь содержащих напитков, лекарственных препаратов, наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

12.3 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик (уполномоченная Заказчиком организация – договорное ЧОП) имеет право производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и в санитарно-бытовых помещениях персонала.

12.4 Если в результате подобного осмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Персонал в состоянии опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на объектах Заказчика.

12.5 При отказе работников пройти освидетельствование в установленном порядке, данный случай будет приравниваться к факту алкогольного опьянения на рабочем месте, с последующим применением к подрядной организации соответствующей ответственности за нарушение Ключевых правил безопасности.

13 Требования в области экологической безопасности

Подрядчик обязан:

13.1 Организовать работы по процедуре постановки собственных объектов негативного воздействия на государственный учет в соответствии с требованиями страны присутствия, в т.ч. на территории РФ согласно ст. 69 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

13.2 Рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

13.3 Эксплуатировать транспортные средства, в выбросах которых содержание вредных (загрязняющих) веществ не превышает установленные технические нормативы выбросов.

13.4 Обеспечить соблюдение требований законодательства в части охраны озонового слоя атмосферы (для РФ ст. 54 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, Постановления Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», либо иные действующие требования законодательства на момент выполнения работ), в том числе:

- при обслуживании, утилизации оборудования, использующего озоноразрушающие вещества, обеспечить рекуперацию озоноразрушающих веществ из данного оборудования в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения;

- запрещается захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции или уничтожения.

13.5 Исключить сжигание, размещение (хранение и захоронение) отходов на территории предприятий Заказчика, а также накопление отходов на территории предприятий Заказчика вне специально оборудованных мест временного накопления, согласованных с Заказчиком (для строительных работ).

13.6 Разрабатывать паспорта опасных отходов, учитывать их в разрешительной и отчетной документации в области обращения с отходами, учитывать в ней обращение со всеми отходами, образующимися в процессе выполнения Работ/оказания Услуг в соответствии с Договором, путем их использования, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, т.к. является образователем и собственником всех отходов, не востребованных Заказчиком, образующихся в процессе выполнения Работ/ оказания Услуг, в том числе при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика.

13.7 Принимать меры по сокращению образования отходов производства и потребления, их вовлечению в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов; не допускать захоронение образующихся отходов (указанных в Распоряжении Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р) и организовать их селективный сбор, с последующим направлением на утилизацию.

13.8 За свой счёт (без изменения Договорной цены) осуществлять уборку и содержание Объекта/строительной площадки и примыкающего к ней земельного участка, включая участки дорог, вывоз отходов с площадок накопления для обращения (включая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение) специализированными организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Специализированные организации определяются по согласованию с Заказчиком.

13.9 Нести все расходы, связанные со сбором, накоплением, хранением, погрузкой, транспортированием, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов и получением необходимых для этого согласований и разрешений, в том числе по плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) и расходов на оплату услуг специализированных организаций, имеющих лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

13.10 При наличии собственной лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, самостоятельно осуществить утилизацию, обезвреживание отходов на собственных установках, имеющих соответствующую разрешительную документацию (в том числе положительное заключение ГЭЭ), размещение на собственных объектах, включенных в ГРОРО и имеющих положительное заключение ГЭЭ, либо осуществить транспортировку отходов для передачи специализированным организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов.

13.11 Производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объемов работ.

13.12 Не позднее 4 месяцев с момента начала Подрядчик самостоятельно в соответствии с присвоенной категорией обязан получить необходимые природоохранные документы (инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, том ПДВ, том ПНООЛР, получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ, документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспортов отходов и т.п. в соответствии с законодательством РФ и территориальными органами самоуправления). Копии всех разрешительных природоохранных документов Подрядчик обязан предоставить представителю службы охраны труда, промышленной, экологической безопасности и гражданской защиты Заказчика. Затраты на оплату сверхлимитных и сверхнормативных платежей в период отсутствия разрешительной документации Заказчиком не возмещаются. В случае изменения технологии, появления новых видов отходов и т.п. Подрядчик должен обеспечить своевременную корректировку имеющейся экологической документации, определить и оформить нормативы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в соответствии с требованием законодательства (в зависимости от установленной категории объекта НВОС). Затраты на оплату сверхлимитных и сверхнормативных платежей в период отсутствия разрешительной документации Заказчиком не возмещаются.

13.13 Провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательств РФ (для строительных работ).

13.14 Самостоятельно производить начисления и своевременную оплату платежей (в том числе авансовых) за негативное воздействие на окружающую среду, вести и сдавать установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ (в том числе отчеты по форме 2-ТП, 4-ОС, Декларацию НВОС, журналы движения отходов по форме № 1028 приказа, отчет по программе производственного экологического отчета), если иной порядок не оговорен договором.

13.15 Обеспечить наличие паспортов отходов I - IV класса опасности на отходы производства и потребления, образуемые при выполнении работ по договору на начало выполнения работ. На отходы V класса опасности оформить протоколы биотестирования в аккредитованной лаборатории, для подтверждения класса опасности. Обеспечить наличие согласованных материалов обоснования классов опасности отходов, образующихся в ходе производственной деятельности, для среды обитания и здоровья человека.

13.16 Иметь средства для ликвидации незначительных загрязнений (песок, сорбенты, искробезопасный инструмент для сбора разливов, комплект ЛАРН и т.д.). В случае участия Заказчика в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ/оказания услуг по договору на объектах Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.

13.17 По завершению работ, до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, вывезти с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, обеспечить вывоз образованных от этих работ отходов и оставить после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, провести техническую и, при необходимости, биологическую рекультивацию площадки, в соответствии с требованиями проектных решений, с подписанием Акта приемки выполненных работ по данному этапу.

13.18 При привлечении Специализированных организаций для сбора, транспортирования, обезвреживания, обработки, утилизации и размещения отходов, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора с третьими лицами предоставить Заказчику копию договора и лицензии Специализированных на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов I - IV классов опасности.

13.19 В обязательном порядке информировать Заказчика о проводимых в отношении Подрядчика проверках со стороны контролирующих органов, а также направлять в адрес Заказчика результаты проведенных проверок.

13.20 Возмещать Заказчику расходы (убытки), которые понес Заказчик в связи с наложением на него контролирующими государственными органами санкций (административных штрафов) за нарушение требований в области обеспечения экологической безопасности, возникшими из-за деятельности Подрядчика на территории Заказчика.

Права Заказчика:

13.21 Запрашивать подтверждающие документы о внесении платы за НВОС, первичную документацию по обращению с отходами, в т.ч. по учету образования и передачи на утилизацию, обезвреживание и размещение отходов

13.22 Запрашивать сведения о результатах проведенного анализа грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, а также информацию об отнесении его к конкретному классу опасности при проведении Подрядчиком лабораторных исследований грунта.

14 Требования пожарной безопасности

Подрядчик обязан:

14.1 Обеспечить объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.

14.2 Обеспечить наличие на внешней стороне производственных и складских зданий обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны (если применимо).

14.3 Обеспечить постоянный свободный проход к эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования.

14.4 Организовать запрет использование жидкого или твердого топлива для обогрева вагон-бытовок.

15 Требования в области электробезопасности

Подрядчик обязан:

15.1 Работники Подрядчика и привлечённые им для производства работ Субподрядчики для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках Заказчика должны иметь действующее удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

15.2 Подрядчик перед выполнением работ обязан в сопроводительном письме указать перечень работ, выполняемых на территории Заказчика, а также работников, которым могут предоставляться права выдачи нарядов-допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также работников, имеющих право проведения специальных работ, и подтвердить группы этих работников. При изменении списка работников, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить Заказчику обновленный список.

15.3 Персонал Подрядчика и должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

15.4 Подрядчик является ответственным за соответствие присвоенных своим работникам групп и прав, предоставляемых ему в соответствии с п. 16.2, а также за соблюдение им «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» на территории Заказчика.

15.5 В случае необходимости использования переносного электрооборудования Подрядчик обязан предоставить официальное письмо в адрес ЗГД-ГИ Заказчика с указанием перечня планируемого к использованию электроинструмента с приложением протоколов испытаний данного электроинструмента.

15.6 При необходимости размещения на территории Заказчика контейнер – бытовки для работников Подрядчика, Подрядчик обязан предоставлять официальное письмо на имя ЗГД-ГИ Заказчика о необходимости подключения контейнер – бытовки на территории Заказчика.

15.7 В письме о подключении контейнер – бытовки указывается следующая информация:

- период подключения контейнер – бытовки;
- ФИО, должность ответственного специалиста за эксплуатацию и техническое состояние подключаемого электрооборудования, имеющего группу по электробезопасности не ниже II;
- Номер электросчетчика, показания на момент подключения;
- Протоколы измерения сопротивления изоляции электрооборудования, входящего в состав контейнер - бытовки (розеточная сеть, осветительная сеть);
- Протоколы измерения сопротивления изоляции вводного кабеля;
- Протоколы измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства;
- Протоколы проверки защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов;
- Протоколы проверки срабатывания расцепителей автоматических выключателей (электромагнитного и теплового), а также протоколы проверки срабатывания УЗО (при их наличии);
- Однолинейная (принципиальная) схема контейнер – бытовки.

15.8 В случае неполного предоставления пакета документов согласно п. 16.1-16.7 Заказчик вправе отказать Подрядчику в использовании переносного инструмента и подключении контейнера бытовки на территории Заказчика.

15.9 Подрядчик должен предоставлять по запросу документы, подтверждающие проведение периодических проверок осмотров испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов включая электрифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на территории Заказчика

15.10 Все работники Подрядчика должны знать и производить работы на территории Заказчика в соответствии с требованиями «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила устройства электроустановок».

15.11 Персонал Подрядчика обязан прокладывать и эксплуатировать (постоянные, временные) электрические кабели/провода, использующиеся при выполнении обязательств по договору с Заказчиком, согласно действующим требованиям электробезопасности.

15.12 Персонал Подрядчика обязан не допускать эксплуатацию электрических машин и электрооборудования при наличии повышенной вибрации, несвойственного шума.

15.13 Персонал Подрядчика обязан не допускать выполнение соединения кабельных линий (электропроводки) скрутками, соединителями не заводского (кустарного) исполнения.

15.14 Персонал Подрядчика обязан не допускать эксплуатацию электроприемников при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении изоляции электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.

15.15 Электрозашитные средства, применяемые персоналом Подрядчика, должны быть без механических повреждений и нарушения сроков испытаний.

15.16 Соблюдать требования барьеров по электробезопасности (далее – ЭЛБ) по критериям работоспособности согласно чек-листам программы «Каркас безопасности».

16 Требования в области Безопасности перевозок автомобильным транспортом

Обязательны к исполнению Подрядчиком в случае если:

а) Подрядчик использует транспортные средства для перевозки работников Заказчика или опасных грузов, являющихся собственностью Заказчика;

б) Подрядчик использует транспортные средства в интересах Заказчика, при этом имеются признаки высокорисковых поездок. Решение о наличии / отсутствии признаков высокого риска принимает Заказчик;

Если Подрядчик предоставляет Заказчику транспортные средства без водителя (в качестве водителя выступает работник Заказчика, то в договор включаются пункты, касающиеся оснащения и укомплектованности предоставляемого транспорта).

Подрядчик обязан:

16.1 Соблюдать требования барьеров «Дорожное транспортное происшествие» (далее – ДТП) по критериям работоспособности согласно чек-листам программы «Каркас безопасности», а также приложений чек-листа.

Барьер распространяется на водителей ТС:

- Водитель, проехавший на автомобиле в интересах Общества более 100 км за месяц

Барьер не распространяется на водителей ТС:

а) Государственных служб экстренного реагирования (МЧС, Скорая медицинская помощь, ГСС/ ВГСО и т.п.)

б) Государственных силовых структур/ ведомств (МВД, Минобороны, ФСО, ФСБ и т.п.)

в) Осуществляющих разовые выезды на объекты Заказчика (разовый выезд: выезд на объект не чаще одного раза в месяц, при условии выезда с объекта в течение 24 часов, организованный в сопровождении работника, имеющего действующий сертификат по ЗВ)

г) Являющихся безальтернативным подрядчиком (ведомственные и(или) муниципальные)

д) Службы заказа такси* (агрегатор услуг такси)

Услуга такси*: перевозка пассажира и багажа с использованием транспортных средств на основании публичного договора оферты

16.2 Организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движения (далее – БДД) в соответствии с нормами действующего законодательства. При этом должны быть учтены требования Стандарта Предприятия СТП 026-09 Организация транспортной безопасности.

16.3 Оснастить используемые транспортные средства (далее – ТС) для перевозки пассажиров и грузов следующими устройствами/оборудованием/механизмами:

- Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (вне зависимости от установки заводом-изготовителем);

- Бортовыми системами мониторинга транспортного средства (далее – БСМТС), соответствующими техническим требованиям Заказчика, а также фиксирующими превышение допустимой скорости движения, резкие ускорения и торможения, время труда и отдыха водителей, выход ТС за границы определенной геозоны, пробег ТС. При этом БСМТС должна обеспечивать возможность для формирования отчетов о безопасности вождения, содержащих персональную (по каждому водителю) оценку стиля вождения по 100%-ной шкале: (Вопросы чек- листа, барьера ДТП 07)

- менее 70% (красная зона) – водители с высоким риском;

- 70-90% (жёлтая зона) – водители со средним риском;

- более 90% (зеленая зона) – водители с низким риском.

- Видеорегистраторами, обеспечивающими обзор дороги перед ТС и внутри салона автомобиля, (т.е. иметь не менее 2-х камер), если это не противоречит требованиям действующего законодательства, и не нарушает внутриобъектового режима работы производственной площадки. Камера внутри салона автомобиля должна быть установлена таким образом, чтобы в кадр попадали рулевое колесо и верхняя часть тела водителя (от головы до пояса).

- Устройством подачи постоянного звукового сигнала при движении задним ходом (зуммера), который должен быть установлен на всех ТС разрешенной массой более 3,5 тонн, а также на ТС разрешенной массой менее 3,5 тонн, у которых отсутствует обзор через салонное зеркало заднего вида (например, ТС с типом кузова фургон, микроавтобус и т.п.);

- Противооткатными упорами (2 шт.) в каждом ТС (для грузовых ТС, разрешенной массой более 3,5 т, автобусов массой более 5 т);

- Искрогасителями и устройствами для снятия статического электричества (при выполнении работ на технологических объектах Заказчика, где осуществляется сбор, хранение, переработка, транспортировка и горючих жидкостей, сжиженных углеводородных газов и т.п.);

- В зимний период – ТС категории М1 (легковые ТС) и М2 (ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, массой до 5 т) – зимними шипованными шинами, а остальные категории ТС (грузовые автомобили, автобусы и т.д.) – зимними шинами, если иное не предусмотрено требованиями федеральных и региональных законодательных актов, конструктивными особенностями ТС, либо исключительными условиями работы;

- Автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей и светоотражающими жилетами.

16.4 Использовать (предоставлять) технически исправные ТС, возраст которых не превышает следующих значений:

- Для легковых ТС отечественного производства – не более 5 лет;
- Для легковых ТС импортного производства – не более 7 лет;
- Для грузовых ТС и автобусов – не более 10 лет;
- Для самоходных машин на колесном ходу – не более 12 лет;
- Для специализированной техники и подъемных сооружений – не более нормативного срока службы, установленного заводом-изготовителем.

16.5 Привлекать для оказания услуг по перевозкам пассажиров, работников Заказчика, исключительно тех водителей, которые прошли ежегодную подготовку по базовому курсу «Защитное вождение» и специализированному курсу «Зимнее вождение» (имеют действующий сертификат). Перечень одобренных провайдеров уточнять у Заказчика на момент заключения договора.

16.6 Организовать:

- проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в соответствии с законодательными требованиями РФ.
- проведение контрольных осмотров ТС перед началом работ (перед выходом на маршрут), а также проведение регулярного технического обслуживания ТС, в сроки, установленные заводом-изготовителем.

16.7 Обеспечить:

- Контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения (любими доступными способами).
- Соблюдение водителями режима труда и отдыха, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- Выполнение регулярного анализа данных (не реже 1 раза в неделю), получаемых с помощью установленных БСМТС, а также формирование и предоставление Заказчику отчета о безопасности вождения, содержащего персональную (для каждого водителя) оценку стиля вождения по 100%-ной шкале.

16.8 Принимать меры в отношении водителей-нарушителей.

16.9 Приостановить выполнение работ, в случае выявления нарушения обязательств и требований в области обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом.

17 Требования к инструментам и оборудованию

Подрядчик обязан:

17.1 Обеспечить работников сертифицированными (если это необходимо) исправными механизмами, инструментами и оборудованием, имеющим разрешительную документацию (паспорт в читаемом варианте, экспертизу).

Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования должны быть надлежащим образом подготовлены и обучены, иметь соответствующий опыт работы с ними и, если это необходимо, соответствующее разрешение / сертификат.

17.2 Поводить проверки безопасности оборудования и предоставлять Заказчику письменные отчеты в соответствии с регламентами и / или инструкциями по эксплуатации оборудования (по требованию Заказчика).

17.3 Оборудование с движущимися / вращающимися частями, обеспечить (вопросы чек-листа, барьера ДВИЖ.01):

- защитными ограждениями;
- блокировочными системами/устройствами, реагирующими на открытие и (или) закрытие, предусмотренными заводом-изготовителем;
- окраской защитных ограждений в сигнальный цвет;

- временными, предупреждающими об опасности, сигнальными ограждениями и (или) сигнальными лентами, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими) при отсутствии ограждений, предусмотренных заводом-изготовителем.

17.4 Оградить места перепада высот и движения персонала только защитными ограждениями.

Защитные ограждения должны состоять из стоек, поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного элемента (на высоте 0,5 м) и бортовой доски высотой не менее 15 см. Перила должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 700 Н, приложенную к середине пролета. Бортовые доски должны быть установлены на настил (перекрытие), а элементы перил закрепляться к стойкам с внутренней стороны.

17.5 Вести учет и регистрацию подъемных сооружений, такелажного оборудования и грузозахватных приспособлений, и предоставлять Заказчику соответствующие журналы, акты проверки до начала работ.

17.6 Проводить на все оборудование регулярное техническое обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями завода-изготовителя

17.7 Иметь копии всех сертификатов, актов, протоколов об испытаниях и техобслуживании грузоподъемных кранов, талей, такелажного оборудования, съемных грузозахватных приспособлений и предоставлять Заказчику по его требованию.

17.8 Обеспечить эксплуатацию и содержание электрогазосварочного оборудования, газопламенного оборудования, сосудов, работающих под давлением (баллоны с кислородом, горючими и инертными газами), в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

17.9 Обеспечить эксплуатацию и содержание инструмента в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. действующими «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

17.10 Применять систему цветового кодирования Заказчика М-001-10 для визуального обозначения исправности, используемого при выполнении договорных обязательств оборудования, механизмов, инструментов, и допуска его к работе. (Вопросы чек-листа, барьера ЭлБ.08).

17.11 Соблюдать требования барьеров по газоопасным работам (далее – ГАЗ) по критериям работоспособности согласно чек-листам программы «Каркас безопасности».

18 Требования к работам повышенной опасности (РПО)

18.1 Общие требования

Подрядчик обязан:

18.1.1 Сформировать и согласовать с Заказчиком перечень РПО, для выполнения которых требуется наряд-допуск.

18.1.2 Выполнять РПО по наряду-допуску, при условии выполнения:

- мероприятий, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ;

- инструкций Заказчика по организации и безопасному проведению РПО.

18.1.3 При наличии риска выделения в рабочую зону вредных/опасных веществ или снижение концентрации кислорода менее 20% (газоопасные работы (ГОР), огневые работы (ОР), работы в замкнутых пространствах), обеспечить непрерывный контроль

газовоздушной среды (ГВС) газоанализаторами, обладающими соответствующими техническими характеристиками.

Контроль ГВС должен осуществляться на ДВК и ПДК в точках контроля согласно мероприятиям и схемам нарядов-допусков на проведение работ.

18.1.4 При необходимости, оборудовать места проведения РПО средствами видеоконтроля.

Оборудование мест производства работ повышенной опасности средствами видеоконтроля определяются Заказчиком и Подрядчиком.

18.2 Требования к организации работ на высоте

18.2.1 Обеспечить участие в процедуре закупки, отбора работ, услуг, материалов, влияющих на безопасные производства работ собственного специалиста по производственной безопасности.

18.2.2 Приемка строительных лесов, подмостей, вышек осуществляется комиссионно.

В составе комиссии по приемке строительных лесов обязательно участие:

- представителя Заказчика;
- представителя Подрядчика.

18.2.3 Монтаж строительных лесов и подмостей должен осуществляться специализированными организациями, основной вид деятельности которых связан с монтажом и демонтажем строительных лесов и подмостей, или организациями, имеющих в штате квалифицированных монтажников строительных лесов и подмостей, прошедших соответствующее специальное обучение безопасным методам и приемам выполнения данного вида работ, имеющих соответствующие удостоверения.

18.2.4 К работам на высоте допускаются работники, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, прошедшие специальное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте

18.2.5 Строительные леса/подмости/вышки-туры и приставные лестницы:

- только заводского исполнения, прошедшие в установленном порядке испытания, исправные и допущенные к эксплуатации;
- без изменений конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем.

18.2.6 Подъем/спуск и работа на высоте проводятся:

- с применением непрерывной страховки;
- с временными, предупреждающими об опасности ограждениями и (или) знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими) на месте проведения работ на высоте;
- при наличии удостоверений о проверке знаний, с указанием соответствующей группы допуска для работ на высоте;
- под контролем лица, ответственного за проведение работ на высоте, на месте проведения работы на строительных лесах и вышках-турах.

18.2.7 Места движения персонала, граничащие с опасными перепадами по высоте, ограждать защитными ограждениями.

18.2.8 Для перехода через траншеи, шурфы и т.д. использовать настилы заводского изготовления.

18.3 Соблюдать требования барьеров по работам на высоте (далее – РВ) по критериям работоспособности согласно чек-листам программы «Каркас безопасности».

18.4 Требования к организации работ с применением подъемных сооружений

18.4.1 Подъемные сооружения:

- должны быть испытаны в установленном порядке на статическую и динамическую нагрузку;

- эксплуатироваться с исправными и включёнными блокировками, предусмотренными заводом-изготовителем;

- не иметь изменений конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем;
- иметь актуальную цветовую кодировку о допуске к работе.

18.4.2 Съемные грузозахватные приспособления и тара должны быть в исправном состоянии, и иметь соответствующую маркировку (клеймо, бирку, маркировочную табличку и т.п.) и цветовую кодировку о допуске к работе.

18.5 Соблюдать требования барьеров по происшествиям при перемещении/подъеме грузов (далее – ГРУЗ) по критериям работоспособности согласно чек-листам программы «Каркас безопасности».

18.6 Требования к организации газоопасных работ (ГОР)

18.6.1 Проводятся по наряду-допуску при условии выполнения:

- мероприятий, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ;
 - непрерывного контроля газовой среды воздуха рабочей зоны во время производства работ, если это указано в наряде-допуске;
 - применения СИЗОД, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ. А также срок службы фильтрующего элемента не истек, отсутствуют явные повреждения маски/шланги/коробки и тд.
 - тип применяемого в фильтрующем СИЗОД фильтрующего элемента (согласно паспорту) позволяет защитить работника от опасных/ вредных веществ, имеющихся на месте проведения газоопасной работы (если используется фильтрующий СИЗОД)
 - применение искробезопасного (омедненного) инструмента, электрооборудования во взрывозащищенном исполнении. Ручной слесарный инструмент, приспособления, инвентарь, применяемый при выполнении газоопасных работ имеет медное покрытие без явных видимых дефектов/ выполнен из искробезопасного сплава, что подтверждено сертификатом/ другим документом, подтверждающим искробезопасное исполнение инструмента.
 - инструкций Заказчика, на территории которого проводятся газоопасные работы
- 18.7 Соблюдать требования барьеров по ГАЗ по критериям работоспособности согласно чек-листам программы «Каркас безопасности».

19 Требования к пропускному и внутриобъектовому режимам

19.1 Подрядчик обязан соблюдать требования ст. 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»

19.2 Работникам, привлекаемым Подрядчиком, для выполнения работ, запрещается:

- находиться на объектах и передвигаться по территории без пропуска;
- передавать кому-либо свои личные пропуска, проводить на территорию (выпускать с территории) по своему личному пропуску другое лицо;
- пытаться проходить (проезжать) на территорию Объектов вне КПП;
- провозить и проносить на территорию Объектов огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, взрывоопасные предметы, сильно действующие ядовитые, радиоактивные, наркотические и психотропные вещества (кроме лиц, имеющих на это право в установленном законодательством порядке), алкогольные напитки и другие спиртосодержащие жидкости;
- без письменного разрешения начальника службы по безопасности провозить и проносить на территорию объектов средства электронно-вычислительной техники, кино-, фото- и видеозаписывающую аппаратуру и производить кино-, фото- или видеосъемку, проносить (провозить) на территорию и выносить (вывозить) информационные носители;

- допускать в адрес работников Охраны при выполнении ими функций по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов высказывания и действия, оскорбляющие и унижающие их человеческое достоинство;
- проводить с собой на территорию Объектов детей;
- находиться на территории Предприятия сверх установленного режима рабочего времени, без письменного разрешения;
- въезжать на автотранспорте на производственные площадки и парка СУГ без искрогасителя на глушителе и парковать его под эстакадами и ближе 9 метров от эстакад, а также вне цеховых парковок;
- хранить ТМЦ вне складских или производственных помещений, оборудованных мест хранения, а также в не закрытых контейнерах, вагончиках - бытовках, передвижных мастерских;
- без оформления материальных пропусков и накладных вывозить и выносить с территории Объектов продукцию и ТМЦ;
- заправлять горючим автотранспорт на технологических установках и в иных неустановленных местах;

ⓐ - кормление животных без владельцев и иных животных на территории Общества.

19.3 Лица, нарушившие пропускной и внутриобъектовый режимы, не имеющие пропусков или других документов, личность которых не удается установить, передаются работниками Охраны в дежурную часть УВД для проведения проверки и выяснения личности.

19.4 Работники Службы Безопасности и Охраны имеют право, потребовать у работников Подрядчика предоставить к осмотру личные вещи, автотранспорт, а также передать в руки пропуск и другие документы, удостоверяющие личность, для проведения служебной проверки и установления личности.

Решение об изъятии и возвращении пропуска работнику, нарушившему пропускной и внутриобъектовый режимы, принимается начальником службы по безопасности, после проведения служебной проверки или выяснения обстоятельств нарушения, а при необходимости и после прохождения им повторно инструктажа по пропускному и внутриобъектовому режимам.

19.5 При возникновении на Объектах Общества нештатных ситуаций и ЧС: пожар, взрыв, вооруженное нападение, захват заложников и т.п. Подрядчик должен обеспечить выполнение своими работниками требований сотрудников СБ и Охраны, руководителей работ по ликвидации последствий ЧС, руководителей Объекта, на котором проводятся указанные работы.

20 Требования по обеспечению защищенности работников Заказчика и Подрядчика в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (в период неблагоприятной эпидобстановки)

20.1 С целью обеспечения защищенности работников Заказчика и его Подрядчиков, и привлекаемых ими третьих лиц Подрядчик обязуется:

20.2 При направлении на территорию Заказчика своих работников/привлекаемых третьих лиц (включая лиц, прошедших вакцинацию против COVID-19) предъявить справку об отсутствии у данных лиц коронавирусной инфекции COVID-19 (заверенный медицинский документ, который подтверждает, что на момент его выдачи у человека не была выявлена коронавирусная инфекция, на основании ПЦР-теста).

20.2.1 При осуществлении деятельности на территории Заказчика выполнять требования оперативного штаба Заказчика исходя из текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

20.2.2. С целью обеспечения защищенности работников Заказчика и его Подрядчиков, Работникам Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц запрещается:

Прибытие на объект работы или нахождение на территории Предприятия с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (повышенная температура тела (выше 37°C), кашель – влажный или сухой; ринит – заложенность носа; насморк, чихание);

Отказ от прохождения процедуры термометрии при входе на территорию Предприятия либо нарушение её требований, например, попытки сбить температуру тела до замера, отказ фиксации результатов осмотра в журнале или отказ выполнения требований, связанных с измерением температуры тела;

Необеспечение 14-дневного режима самоизоляции (карантина) теми работниками, которые вернулись из зарубежных стран (срок изоляции исчисляется с даты возвращения из поездки) до прибытия на территорию Предприятия;

Нахождение на территории Предприятия с симптомами Острой респираторной вирусной инфекции (повышенная температура тела (выше 37°C), кашель – влажный или сухой; ринит – заложенность носа; насморк, чихание);

Отказ от прохождения процедуры термометрии на территории Предприятия;

Несоблюдение безопасного расстояния:

- не менее 1,5 м между работником Предприятия и работником Контрагента при перемещении по территории Предприятия,

- не менее 1,5 м между работниками в отведенном месте для курения,

- не менее 2 м между работниками Контрагентов и работниками Предприятия во время инструктажа представителем Предприятия, и/или при выполнении работ, например, при подписании наряда-допуска, при приемке работ;

Отклонение от утвержденного Предприятием маршрута следования по территории Предприятия до объекта проведения работ, контрольно-пропускных пунктов.

Выход работника за пределы обозначенной для нахождения на объекте (в т.ч. выполнения работ) зоны без согласования с Предприятием;

Вход в административно-бытовые здания и помещения без разрешения Предприятия и без предъявления действующего QR-кода о пройденной вакцинации;

Нарушение мер личной профилактики и противоэпидемических мероприятий, предусмотренных на Предприятии, а также требований алгоритма действий и изоляции работников с подозрением на коронавирусную инфекцию;

Неприменение исправных средств защиты от воздушно-капельной передачи инфекций (респираторы, медицинские маски, прикрывающие рот и нос, не ношение перчаток и очков);

Необеспечение работника необходимым на смену количеством респираторов, не соблюдение периодичности смены респиратора (в соответствии с рекомендациями изготовителя и Роспотребнадзора).

20.3. За несоблюдение какого-либо из требований настоящего раздела по COVID-19 Заказчик имеет право отстранить от исполнения договора работника Подрядчика или привлекаемого им третьего лица, удалив работника с территории и заблокировав доступ на территорию Заказчика, не исключая территорий, где организовано размещение вахтовиков для отдыха и проживания на срок четырнадцати календарных дней с даты выявления нарушения, а также требовать от Подрядчика оплату штрафов, предусмотренных Перечнем штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режима за каждое из нарушений.

20.4. Убытки, которые могут возникнуть у Предприятия (например, компенсация лечения сотрудников Предприятия; вынужденный останов, по причине выявления заболевших коронавирусом сотрудников, иное) в связи с нарушением настоящего раздела предъявляются к возмещению Подрядчику, чьи работники (в том числе работники привлеченных Подрядчиком в качестве третьих лиц) допустили такие нарушения.

20.5. Заказчик не несет ответственность в виде оплаты любых видов неустоек, а также возмещения убытков, понесенных Подрядчиком, связанных с недопуском на территорию

Заказчика или отстранением от работы его работников (работников привлеченных им третьих лиц) по причинам несоблюдения Требований настоящего раздела

21 Обязательства Заказчика

21.1 Своевременно и в полном объеме информировать Подрядчика о:

- существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних ЛНА Заказчика, принимаемых к исполнению;
- вредных и опасных факторах, имеющихся на местах производства работ.

21.2 Не препятствовать Подрядчику производить работы безопасно, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, и не вынуждать его нарушать требования безопасности, как оговоренные выше, так и общепринятые.

21.3 При подписании Договора передать Подрядчику ЛНА Заказчика на электронном и/или бумажном носителе с подписью уполномоченного представителя Заказчика, также Подрядчик обязуется подписать Акт приёмки-передачи документов, требования которых подлежат выполнению Подрядчиком. В Акте приёмки-передачи документов должен быть приведён полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия, редакции).

В случае принятия актуализированной версии ЛНА Заказчика довести актуальную версию ЛНА до Подрядчика в течение 15 рабочих дней.

21.4 Перед началом выполнения работ / оказания услуг на действующих объектах Заказчика провести инструктаж Подрядчику с доведением основных рисков, присущих производственным объектам, объектам, где будут выполняться работы/оказываться услуги, с обязательной фиксацией в журнале инструктажа Заказчика.

21.5 На регулярной основе (ежегодно при наличии рамочного договора, либо после завершения работ, оказания услуг по договору) проводить оценку деятельности Подрядчиков в области производственной безопасности.

21.6 При выявлении нарушений организации работ повышенной опасности, Заказчик обязан остановить работы, и вправе инициировать внеочередную проверку знаний работников, нарушивших требования, а при повторном нарушении аннулировать допуск таких работников на свою территорию, за исключением нарушения КПБ, когда пропуск нарушителя аннулируется при первичном нарушении.

22 Ответственность

22.1 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им или Субподрядчиком нарушения требований ЛНА Заказчика и действующего природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

22.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических и санитарных требований при накоплении (складировании) отходов в местах (площадках) накопления, принадлежащих Заказчику на праве собственности и не имеет права накапливать в указанных объектах иные отходы, кроме видов отходов, согласованных с Заказчиком.

22.3 Подрядчик несет ответственность по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды.

22.4 При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

22.5 В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, совершенные Подрядчиком / Субподрядчиком, иными привлеченными

Подрядчиком лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом.

22.6 В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения Подрядчиком настоящих требований, простой Подрядчика не оплачивается.

22.7 В случае допущения впервые нарушения Подрядчиком требований производственной безопасности при исполнении Договора, за которые предусмотрен штраф, руководитель подрядной организации вправе обратиться к Заказчику об устранении выявленного нарушения путем проведения проактивных и / или корректирующих мероприятий в области производственной безопасности. В случае выполнения согласованных Сторонами проактивных и / или корректирующих мероприятий, такое нарушение считается устраненным, основания для применения штрафных санкций отсутствуют.

22.8 При повторном нарушении Подрядчиком требований в области производственной безопасности (два и более нарушения в течение полугода) Стороны признают, что нарушение является систематическим, и его причины не устранены. В этом случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с Перечнем нарушений и штрафных санкций.

22.9 Если Подрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные представителем Заказчика, то штрафные санкции в этом случае к Подрядчику не применяются.

22.10 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований правил производственной безопасности.

Срок действия настоящего Приложения ограничивается сроками действия Договора

№ _____ от _____.

Документы, направляемые Подрядчику для исполнения требований Приложения А:

1. Политика в области менеджмента.
2. П-059-10 Порядок применения единых Ключевых правил безопасности.
3. П-022-10 Оповещение, регистрация и внутреннее расследование происшествий. с шаблонами, в т.ч. Классификатор происшествий КТ-55. Типовая форма сообщения о происшествии.
4. М-001-10 Система цветового кодирования транспортных средств, подъемных сооружений, оборудования и инструмента.
5. СТП 026-09 Организация транспортной безопасности.
6. П-013-19 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме.
7. Утвержденная схема движения Общества
8. Актуальные чек листы «Каркаса безопасности», которые расположены на сайте Общества https://www.poliom-omsk.ru/production/consumer_information.php

Приложение Б
(обязательное)

ПЕРВИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ

Внимание! Для корректного заполнения документа необходимо включить макросы в Word!

Пожалуйста, заполните поля, выделенные желтым и отправьте документ в адрес Центрального диспетчерского управления

Организация	ООО «ПОЛИОМ»
Дочернее общество / Подрядная организация	<i>При предоставлении информации необходимо указать наименование ДО, в котором произошло событие, а также наименование подразделения организации с «отделом/применено наименование»</i>
Дата происшествия	01.01.2020
Время происшествия	00 ч. 00 мин.
Место происшествия	
Категория	Значительное
Раздел	Процессы, объекты, оборудование
Подраздел	Котлы и сосуды
Краткое описание происшествия	<i>ВНИМАНИЕ: при описании происшествия необходимо указать наименование организации, в которой произошло событие, а также наименование подразделения организации с «отделом/применено наименование»</i>
Сведения о пострадавших	<i>ВНИМАНИЕ: при описании происшествия необходимо указать наименование организации, в которой произошло событие, а также наименование подразделения организации с «отделом/применено наименование»</i>
Предварительные (непосредственные) причины	<i>ВНИМАНИЕ: при описании происшествия необходимо указать наименование организации, в которой произошло событие, а также наименование подразделения организации с «отделом/применено наименование»</i>
Принятые оперативные меры	<i>ВНИМАНИЕ: при описании происшествия необходимо указать наименование организации, в которой произошло событие, а также наименование подразделения организации с «отделом/применено наименование»</i>
Ответственное лицо, передавшее сообщение	<i>ВНИМАНИЕ: при описании происшествия необходимо указать наименование организации, в которой произошло событие, а также наименование подразделения организации с «отделом/применено наименование»</i>

* допускается указывать в настоящем шаблоне адрес ДО для направления формы шаблона в подрядные организации для исполнения требований по информированию в рамках договора

Приложение В
(обязательное)

Акт № _____

о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком при выполнении работ

На основании проверки, проведенной « ____ » _____ 20__ года ____ ____ час

В подразделении _____

Полное наименование подразделения (объекта проведения работ) _____

Наименование подрядной организации _____

Наименование работ: _____

В присутствии _____
Должность представителя подрядчика ФИО

Установлены следующие нарушения требований безопасности:

№	Выявленное нарушение	Ссылка на нормативный документ

На основании установленных нарушений требований безопасности предписывается:

- запрещение производства работ на объекте (изъятие наряда – допуска);
- проведение мероприятий по устранению нарушений;
- предоставление данных (документов) об устранении нарушений;
- проверка результатов устранения нарушения на объекте;
- выдача разрешения на продолжение производства при устранении нарушения.

Акт выдал:

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Дата

С актом ознакомлен:

Должность представителя подрядчика

Подпись

Ф.И.О.

Дата

Отметка о разрешении продолжения производства работ

Нарушения устранены Проведение работ разрешаю	Должность	Подпись	Дата	Время

Приложение Г
(обязательное)
Журнал учета актов о нарушении требований безопасности подрядчиками при выполнении работ

Форма титульного листа журнала

<p>ЖУРНАЛ</p> <p>учета актов о нарушении требований безопасности подрядчиком</p> <p>Начат: « <u> </u> » <u> </u> 20<u> </u> года. Окончен: « <u> </u> » <u> </u> 20<u> </u> года</p>
--

Форма записи в журнале

Номер акта	Дата выдачи акта	Наименование подрядчика, которому выдан акт	Должность, Ф.И.О., выдавшего акт	Кому выдано	Количество предложений	Дата устранения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение Д
(обязательное)

**Опросный лист по соответствию Подрядчика требованиям Заказчика
в области ОТ, ПБ и ООС**

№ п/п	Описание	Документ-подтверждение	Да	Нет
1	2	3	4	5
1.	Наличие соответствующего свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, наличие лицензий и разрешений, сертификация оборудования, материалов.	Свидетельство, сертификат, лицензия и т.п.		
2.	Работники подрядчика получили допуск к работе по профессии после медицинского осмотра в клиниках, рекомендованных Заказчиком*, и полностью осведомлены о способах оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах, ознакомлены с местами хранения аптек.	Заключительный акт о медосмотре, либо копии заключений работников, заявленных для выполнения договорных обязательств		
3.	Проводятся все необходимые инструктажи и обучение задействованных в операциях работников Подрядчика, осуществляется производственный контроль.	Выписки из журналов инструктажа, копии протоколов и удостоверений, в том числе протоколов аттестации в области промышленной безопасности, приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля и обеспечение охраны труда.		

№ п/п	Описание	Документ-подтверждение	Да	Нет
4.	Приказом (распоряжением) назначено лицо ответственное за организацию работы по ОТ, ПБ и ООС.	Приказ (распоряжение) за подписью работодателя. Приказ о назначении специалиста по ПБ и ОТ		
5.	Все работники, которые будут непосредственно осуществлять работы или находиться на месте проведения работ, обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для предотвращения или уменьшения воздействия вредных производственных факторов, соответствующими требованиям Заказчика.	Утвержденный перечень (Нормы) обеспечения СИЗ работников Подрядчика, либо копии личных карточек выдачи СИЗ		
6.	Организована система контроля по недопущению к работам лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (установлены и применяются правила и санкции, ежедневные проверки водителей, внеплановые проверки)	Приказ либо ЛНА Подрядчика		
7.	Организована система контроля соблюдения требований действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ и ООС, отчетности и расследования происшествий, определен порядок информирования Заказчика обо всех происшествиях с работниками Подрядчика, работающих на территории Заказчика	Приказ либо ЛНА Подрядчика		
8.	Имеется система наряда-допуска при проведении работ повышенной опасности (работы в замкнутом пространстве, в силовых установках,	Приказ и ЛНА Подрядчика		

№ п/п	Описание	Документ-подтверждение	Да	Нет
	земляные, огневые и газоопасные работы)			
9.	Программа по Лидерству руководителей подрядчика по ОТ, ПБ и ООС (обучение руководителей, участие руководителей в информационном обеспечении и в деятельности по ОТ, ПБ и ООС, постановка целей и задач.	Должностные инструкции руководства, КПЭ в области ОТ, ПБ и ООС Стратегические цели и задачи		
10.	Расследование происшествий с применением модели причинно-следственной связи. Обмен Извлеченными Уроками о происшествиях в Подрядной организации. Предоставление отчетов по ОТ, ПБ и ООС Заказчику в соответствии с установленным Заказчиком требованиями.	ЛНА Подрядчика, Молнии, протоколы СТОП-часов		
11.	Эксплуатация подъемных сооружений (аттестованные работники и сертифицированное оборудование, проверки, освидетельствование, обслуживание грузоподъемных механизмов)	Производственные и должностные инструкции, приказы о назначении ответственных специалистов при эксплуатации подъемных сооружений, протоколы аттестации специалистов и квалификационные удостоверения рабочих.		
12.	Разработана и внедрена Программа управления поездками (контроль на выпуске транспортных средств, оценка дорожных опасностей перед выездом и инструктаж, предрейсовые и периодические медицинские осмотры водителей, превентивная программа технического обслуживания транспортных средств, ремни безопасности, ограничение скорости,	ЛНА Подрядчика Выписки из Журналов инструктажа, предрейсового осмотра, сертификаты «Защитное/зимнее вождение»		

№ п/п	Описание	Документ-подтверждение	Да	Нет
	запрет на пользование мобильными телефонами во время вождения, программа обучения по безопасному вождению и квалификации водителей).			
13.	Разработаны, доведены до сведения организации и внедряются Политика по ОТ, ПБ и ООС и Система Управления ОТ, ПБ и ООС	Политика, СУОТ, СУПБ, листы ознакомления персонала		
14.	Наличие внутренней программы Аудитов и Инспекций по ОТ, ПБ и ООС	Приказ и графики производственного контроля		
15.	Планы обучения по ОТ, ПБ и ООС для обеспечения компетентности работников, задействованных для Работ, Производственно-технических работ для Заказчика.	График обучения и проверки знаний в области безопасности труда на текущий (будущий) год с подписями работников Подрядчика		
16.	Подрядчик гарантирует возможность проведения выездного либо документарного аудита предприятия, а также проверку персонала на соответствие компетенции.			
17.	Подрядчик гарантирует исправление недостатков, выявленных по итогам аудита, в согласованное время.			
18.	Наличие сертификата Системы Экологического Менеджмента соответствующей стандартам ISO 14001:2015 или ГОСТ Р ИСО 14001-2016.			
19.	Подрядчик способен самостоятельно и/или за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе выполнения работ	Договор со специализированной организацией либо лицензия на осуществление деятельности в области обращения с опасными отходами		
20.	Подрядчик гарантирует провести оценку рисков в области обеспечения профессионального	ЛНА в соответствующей области, перечень опасностей и рисков		

№ п/п	Описание	Документ-подтверждение	Да	Нет
	здоровья и безопасного производства работ своего персонала	работников Подрядчика		
21.	Использование оборудования и приспособлений, применяемых для безопасного выполнения опасных видов работ имеющего паспорта, сертификаты, свидетельства об испытании, в том числе - портативных газоанализаторов для непрерывного контроля воздуха рабочей зоны при проведении опасных работ, - лесов, вышка-тур, страховочных систем при проведении работ на высоте; - треног-лебедок для спасения и эвакуации для работ в замкнутом пространстве)	сертификаты, свидетельства об испытании паспорта, свидетельства о проверке		

• Настоящим (наименование подрядной организации) подтверждает достоверность предоставленной в опросном листе информации и готовность к предоставлению подтверждающих документов.

• Реестр квалифицированных медицинских организаций в периметре группы компаний ПАО «Газпром нефть» предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика

Руководитель Подрядной организации _____
Должность, Ф.И.О., подпись
МП

По данным опросного листа Подрядчик соответствует/не соответствует требованиям ООО «Полиом» в области ОТ, ПБ и ООС.

Начальник СОТ, ПЭБ и ГЗ ООО «Полиом» _____ ФИО

Приложение Ж
(Информационное)

Квалификационная оценка подрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС

Определение рейтинга потенциальных подрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС проводится в соответствии с количеством баллов, присвоенных по результатам общей оценке, которая включает следующие элементы:

- предоставленные данные по анкете (согласно заполненному Опросному листу)— 80 баллов;
- отсутствие нарушений в области ОТ, ПБ и ООС (применимо в случае неоднократного выполнения работ подрядчиком на территории Общества) - 20 баллов.

Опросный лист по соответствию Подрядчика требованиям Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС

№ п/п	Описание	Соответствие		Количество максимального количества баллов в случае соответствия требованию
		Да	Нет	
	2	3	4	5
1.	Наличие соответствующего свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, наличие лицензий и разрешений, сертификация оборудования, материалов.			5
2.	Работники подрядчика получили допуск к работе по профессии после медицинского осмотра в клиниках, рекомендованных Заказчиком*, и полностью осведомлены о способах оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах, ознакомлены с местами хранения аптечек.			4
3.	Проводятся все необходимые инструктажи и обучение задействованных в операциях работников Подрядчика, осуществляется производственный контроль.			4
4.	Приказом (распоряжением) назначено лицо ответственное за организацию работы по ОТ, ПБ и ООС. (Укажите количество работников по ОТ и ПБ и ООС)			4

№ п/п	Описание	Соответствие		Количество максимального количества баллов в случае соответствия требованию
		Да	Нет	
5.	Все работники, которые будут непосредственно осуществлять работы или находиться на месте проведения работ, обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для предотвращения или уменьшения воздействия вредных производственных факторов, соответствующими требованиям Заказчика.			3
6.	Организована система контроля по недопущению к работам лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (установлены и применяются правила и санкции, ежедневные проверки водителей, внеплановые проверки)			3
7.	Организована система контроля соблюдения требований действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ и ООС, отчетности и расследования происшествий, определен порядок информирования Заказчика обо всех происшествиях с работниками Подрядчика, работающих на территории Заказчика			4
8.	Имеется система наряда-допуска при проведении работ повышенной опасности (работы в замкнутом пространстве, в силовых установках, земляные, огневые и газоопасные работы)			4
9.	Программа по Лидерству руководителей подрядчика по ОТ, ПБ и ООС (обучение руководителей, участие руководителей в информационном обеспечении и в деятельности по ОТ, ПБ и ООС, постановка целей и задач.			3
10.	Расследование происшествий с применением модели причинно-следственной связи. Обмен Извлеченными Уроками о происшествиях в Подрядной организации. Предоставление отчетов по ОТ, ПБ и ООС Заказчику в соответствии с установленным Заказчиком требованиями.			4
11.	Эксплуатация подъемных сооружений (аттестованные работники и сертифицированное оборудование, проверки, освидетельствование, обслуживание грузоподъемных механизмов)			3

№ п/п	Описание	Соответствие		Количество максимального количества баллов в случае соответствия требованию
		Да	Нет	
12.	Разработана и внедрена Программа управления поездками (контроль на выпуске транспортных средств, оценка дорожных опасностей перед выездом и инструктаж, предрейсовые и периодические медицинские осмотры водителей, превентивная программа технического обслуживания транспортных средств, ремни безопасности, ограничение скорости, запрет на пользование мобильными телефонами во время вождения, программа обучения по безопасному вождению и квалификации водителей).			3
13.	Разработаны, доведены до сведения организации и внедряются Политика по ОТ, ПБ и ООС и Система Управления ОТ, ПБ и ООС			3
14.	Наличие внутренней программы Аудитов и Инспекций по ОТ, ПБ и ООС			4
15.	Планы обучения по ОТ, ПБ и ООС для обеспечения компетентности работников, задействованных для Работ, Производственно-технических работ для Заказчика.			3
16.	Подрядчик гарантирует возможность проведения выездного либо документарного аудита предприятия, а также проверку персонала на соответствие компетенции.			4
17.	Подрядчик гарантирует исправление недостатков, выявленных по итогам аудита, в согласованное время.			4
18.	Наличие сертификата Системы Экологического Менеджмента соответствующей стандартам ISO 14001:2015 или ГОСТ Р ИСО 14001-2016.			3
19.	Подрядчик способен самостоятельно и/или за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе выполнения работ			4
20.	Подрядчик гарантирует провести оценку рисков в области обеспечения профессионального здоровья и безопасного производства работ своего персонала			4
21.	Использование оборудования и приспособлений, применяемых для безопасного выполнения опасных видов работ имеющего паспорта, сертификаты, свидетельства об испытании, в т.ч.			4

№ п/п	Описание	Соответствие		Количество максимального количества баллов в случае соответствия требованию
		Да	Нет	
	- портативных газоанализаторов для непрерывного контроля воздуха рабочей зоны при проведении опасных работ, - лесов, вышка-тур, страховочных систем при проведении работ на высоте; - треног-лебедок для спасения и эвакуации для работ в замкнутом пространстве)			
22.	Наличие статистики нарушений Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС (предписаниями со стороны Ростехнадзора, Гострудинспекции, Росприроднадзора, Пожарных служб, судебные иски и штрафы при нарушении требований ОТ, ПБ и ООС, и др.) Существуют ли возможность предоставления статистической отчетности нарушений в области ОТ, ПБ и ООС по запросу Заказчика			3
				80 баллов

По результатам оценки участникам тендерной процедуры присваивается рейтинг по следующей шкале и цветовой кодировке:

Цвет кодирования	Количество баллов	Описание	Действия
«Красный»	Менее 50	Участник тендера не соответствует требованиям Общества в области ОТ, ПБ и ООС	Участник тендера не допускается к отбору, если в списке потенциальных участников имеются организации с «желтой» и «зеленой» кодировкой
«Желтый»	70-80	Участник тендера в целом соответствует требованиям Общества в области ОТ, ПБ и ООС	Участник тендера допускается к участию в отборе. В случае победы в тендерной процедуре, контрагентом должны быть разработаны мероприятия по улучшению показателей в области ОТ, ПБ и ООС
«Зеленый»	Более 80 (из 100)	Участник тендера полностью соответствует требованиям Общества в области ОТ, ПБ и ООС	Участник тендера допускается к участию в отборе.

Приложение К
(обязательное)**Оценочный лист результатов деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС**

Наименование и адрес
предприятия

Вид деятельности

Объект

Срок выполнения работ по контракту

Соблюдал ли Подрядчик установленные Правила по ОТ, ПБ и ООС?

Да Нет

Проводил ли Подрядчик инструктажи и собрания по ОТ, ПБ и ООС?

Да Нет

Докладывал ли Подрядчик немедленно о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях, и предоставлял отчеты о них?

Да Нет

Принимал ли Подрядчик немедленные меры по предупреждению аварийных ситуаций?

Да Нет

Принимал ли Подрядчик меры по устранению выявленных нарушений, выполнял ли предписания, выданные представителями Заказчика и надзорными органами?

Да Нет

Обеспечен ли Подрядчик установленными средствами индивидуальной защиты и обеспечено их повсеместное использование?

Да Нет

Статистика происшествий*

Несчастные случаи, в т.ч.	
Смертельные	
Групповые	
Количество пострадавших	
Количество наработанных человеко-часов	
ДТП	
Пробег ТС в км	
Пожары	
Аварии	
Другие аварийные воздействия на окружающую среду, допущенные в процессе работы /	

Контрольно-профилактическая работа / Аудиты

Количество контрольно-профилактических проверок по результатам линейных обходов	
Количество выявленных нарушений	
Количество приостановок ведения работ	
Причина остановки	
Количество проведенных аудитов	
Количество выявленных несоответствий	
Наличие разработанных корректирующих мероприятий по результатам выявленных несоответствий	

Комментарии

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

Должность, Ф.И.О._____
Должность, Ф.И.О._____
Дата, подпись_____
Дата, подпись

* В случае наличия происшествий за отчетный период предоставляется их описание

Приложение Л
(обязательное)

Перечень штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ, ООС, пропускного и внутриобъектового режима

№ п.п.	Наименование нарушения за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	100	
2	В случае обнаружения сокрытия Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактов производственного травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды произошедших при выполнении договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия	100	
3	Проведение Подрядчиком (Субподрядчиком) работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска (огневые, газоопасные, ремонтные, земляные, на высоте, в электроустановках)	100	
4	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения	100	
5	Курение работников Подрядчика (Субподрядчика) на территории предприятия Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест	100	

№ п.п	Наименование нарушения за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.	Примечание
6	Использование работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском	100	
7	В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объемов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчика	100	
8	В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих СИЗ, исключая п.18	15	
9	В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих квалификации и допусков, требуемых нормативными и законодательными актами РФ, а также при отсутствии: - квалификационных удостоверений по профессии; - удостоверений об аттестации по промышленной безопасности (по требуемым для выполнения работ видам надзора); - удостоверений о проверке знаний требований охраны труда.	60	
10	В случае сокрытия Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика фактов происшествий при производстве договорных объемов работ, либо уведомляет с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия	50	
11	В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, металлоконструкций, ж/б конструкций, пропарочных стояков, наземных и подземных коммуникаций и конструкций, или иного имущества Заказчика, происшедших на объекте производства работ по вине Подрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия	100	
12	Невыполнение отдельных конкретных разделов/требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а также требований локальных нормативных документов Заказчика в этой области.	50	
13	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску, без согласования с	50	

№ п.п	Наименование нарушения за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.	Примечание
	руководителем ответственного структурного подразделения.		
14	Невыполнение отдельных конкретных требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» в части выполнения газоопасных работ (далее – ГОР), в т.ч. требований наряда-допуска на производство ГОР и локальных нормативных документов Заказчика в этой области.	100	
15	Нарушение правил безопасности при ведении огневых и газосварочных работ (включая Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» в части выполнения огневых работ (далее – ОР), Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ № 884н от 11.12.2020г), в т.ч. требований наряда-допуска на производство ОР и локальных нормативных документов Заказчика в этой области.	50	
16	Выполнение работником производственных операций: - без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); в том числе инструктажа на рабочем месте у руководителя производственного объекта Заказчика - с истекшим сроком очередной проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, либо не аттестованного; - при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте	50	
17	Невыполнение требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020 г. , в т.ч. требований наряда-допуска на производство работ в электроустановках и локальных нормативных документов Заказчика в области электробезопасности.	50	
18	Несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте (не применение необходимых страховочных привязей, лестниц, ограждений и т.д.), установленных «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Минтруда и соцзащиты РФ № 782н от 16.11.2020 г., в т.ч. требований наряда-допуска на	100	

№ п.п	Наименование нарушения за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.	Примечание
	производство работ на высоте и локальных нормативных документов Заказчика в этой области.		
19	Невыполнение требований «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г, при производстве или подготовке работ, а также при любых действиях на территории /объектах Заказчика.	100	
20	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому нарушению)	150	
21	Невыполнение за свой счет сбора, последующего вывоза с территории Заказчика отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ	100	
22	Не соблюдение отдельного сбора отходов, загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ) и другими химическими веществами	100	
23	Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения)	100	
24	Выполнение работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об охране окружающей среды.	100	
25	Нахождение транспортных средств на территориях общего пользования - газонах, цветниках, пешеходных дорожках, за исключением работ, проводимых по наряду-допуску.	50	
26	<p>Невыполнение требований пожарной безопасности при установке/использовании вагон - бытовок и других выделенных помещений, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие на вагон – бытовках табличек с указанием организации и ответственного за пожарную безопасность; - отсутствие устройства защитного отключения (УЗО) в вагон – бытовке; - наличие/использование поврежденных электророзеток, электропроводов и кабелей с нарушениями изоляции; - наличие/использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, электроплиток, кипятильников и др. устройств; - наличие по окончании рабочего дня необесточенных электроустановок и бытовых приборов. 	30	

№ п.п	Наименование нарушения за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.	Примечание
27	В случае происшествия на территории Заказчика с работниками Подрядчика (Субподрядчика) несчастного случая на производстве, группового несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом, аварии или инцидента с подъемными сооружениями (ПС).	50	
28	Проведение игр с оборудованием, инструментами и опасных развлечений Подрядчиком (Субподрядчиком) на территории Заказчика	100	
29	Применение Подрядчиком (Субподрядчиком) транспортных средств - в технически неисправном состоянии, без техосмотра; - без шипованной резины в зимний период	30	
30	Передвижение на транспортном средстве без включения фар ближнего света, в том числе в дневное время	5	
31	Отсутствие путевого листа у водителя транспортного средства или отсутствие отметки в путевом листе о предрейсовом медицинском осмотре.	50	
32	Нарушение скоростного режима, в том числе, установленного на территории Общества.	30	
33	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в "Схеме движения автомобильного транспорта", выданной Заказчиком	50	
34	Нарушения, указанные в пункте 33 настоящего Приложения, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика (независимо от титула принадлежности)	100	
35	Невыполнение требований «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 753н от 28.10.2020 г. , в т.ч. требований локальных нормативных документов Заказчика этой области.	50	
36	Передача пропуска другому лицу, попытка провести на территорию (с территории) по своему пропуску другое лицо	100	
37	Ненадлежащее хранение имущества, ТМЦ	50	
38	Производство кино-, фото- или видеосъемку без разрешения	50	

№ п.п.	Наименование нарушения за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф	Сумма штрафных санкций, тыс. руб.	Примечание
39	Проход на территорию вне контрольно-пропускного пункта	50	
40	Передвижение по территории Общества без пропуска (документа удостоверяющего личность)	5	
41	Производство работ и нахождение в охранной зоне без разрешения	50	
42	Высказывания и действия в отношении работников Охраны, оскорбляющие и унижающие их человеческое достоинство	50	
43	Невозврат пропусков, после завершения работ: - электронный пропуск; - пропуск на бумажном носителе	50	
44	Предоставление недостоверной информации по Опросном листу по соответствию Подрядчика требованиям Заказчика в области ОТ, ПБнООС (приложение к Договору)	50	
45	Использование мобильных устройств в красной зоне, а также использование за вождением автотранспорта. (согласно утвержденной схеме движения)	50	
46	Невыполнение требований барьеров программы «Каркаса безопасности» по чек-листам ГАЗ, ЗЕМ, РВ, ДТП, ОЗ, ГРУЗ, ЭЛБ, ДВИЖ.	100	Штраф взимается за каждое несоответствие по каждому вопросу чек-листа
47	Нарушение Контрагентом (третьими лицами Контрагента) требований ст. 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»	100	
48	Кормление животных без владельцев и иных животных на территории Общества.	30	

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное

2. В случае, если штраф взыскивается по факту нарушения одним работником (или одним работником) Подрядчика,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 025B9F40006E807B924F7DA2D55F0E0DC1
Владелец: Седельников Борис Георгиевич, ООО ПОЛИОМ
Дирекция, заместитель Генерального директора по
производству
Действителен с 30.08.2023 по 28.04.2038

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков

4. По тексту Приложения термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика»

5. По тексту Приложения понятием «работник Подрядчика» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика / контрагента Подрядчика работы на объектах Заказчика.


6. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные.

7. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

8. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля

(-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафов



Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов (страниц)				Регистрационный номер извещения об изменении	Подпись лица, внесшего изменение (расшифровка подписи)	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных			